

DEPÓSITO AT 70



Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Apto para contacto con alimentos.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un nivel freático alto, o con presencia de rocas.

Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de \emptyset 600 mm mediante un realce orientable.





Modelo	Código Depósito	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
		litros	Кд	m
AT 70 2500	1540025Z	2.500	130	2,40 x 1,75 x 1,05

El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de 2" BSP (M) en latón. El kit de conexión está fabricado en manguera flexible de PVC.

Modelo	Código Depósito	Capacidad	Largo x Ancho x Alto
		litros	m
Batería AT 70 5000 litros	1540050Z	5.000	2,40 x 3,60 x 1,05
Batería AT 70 7500 litros	1540075Z	7.500	2,40 × 5,45 × 1,05
Batería AT 70 10000 litros	1540100Z	10.000	2,40 x 7,30 x 1,05



DEPÓSITO AT 70 con kit pluviales

Depósitos planos para almacenamiento de agua, en superficie o enterrados, fabricados por extrusión-soplado en polietileno de alta densidad, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

Su reducida altura permite disminuir la profundidad de la excavación, facilitando su instalación en suelos con un nivel freático alto, o con presencia de rocas.

Disponible en capacidad de 2.500 litros, y baterías de 5.000, 7.500 y 10.000 litros mediante un kit de conexión.

Equipados con una boca hombre de acceso de Ø 600 mm mediante un realce orientable.

El kit de pluviales incluye: Filtro FT, Filtro Select o Filtro Sinus, Flotador Aspiración Bomba, Sifón de Evacuación y Difusor de Entrada (escepto con el kit del filtro FT).





AT 70 2500 + kit pluviales FT

Modelo	Código (FT)	Código (Select)	Código (Sinus)	Capacidad	Largo x Ancho x Alto
				litros	m
AT 70 2500 + kit pluviales	1540025T	1540025S	1540025U	2.500	2,40 x 1,75 x 1,05

El depósito AT 70 2500, en las baterías se suministra con una salida inferior de Ø 110 en PVC. El kit de conexión está fabricado en tubo de PVC.

Modelo	Código (FT)	Código (Select)	Código (Sinus)	Capacidad	Largo x Ancho x Alto
				litros	m
Batería AT 70 5000 + kit pluviales	1540050T	1540050S	1540050U	5.000	2,40 × 3,60 × 1,05
Batería AT 70 7500 + kit pluviales	1540075T	1540075S	1540075U	7.500	2,40 × 5,45 × 1,05
Batería AT 70 10000 + kit pluviales	1540100T	1540100S	1540100U	10.000	2,40 x 7,30 x 1,05