

EPURBLOC

Decantadores digestores fabricados por extrusión soplado, en una sola pieza hasta 5.000 litros, y en doble pared en los modelos a partir de 12.000 litros, con polietileno de alta densidad, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, consiguiendo una resistencia excepcional a impactos.


Todos los modelos están equipados con dos bocas hombre de \emptyset 400 para facilitar su instalación y mantenimiento.

Los **Epurbloc** incorporan en el dispositivo de salida un filtro biológico integrado relleno de material filtrante de alto rendimiento.



Las Fosas Sépticas y los **Epurbloc** de **RIKUTEC Iberia** son conformes a la norma UNE-EN 12566 parte 1 y llevan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005.

Las 8 etapas del tratamiento en un Epurbloc











Modelo		Código Epurbloc	Código Fosa Séptica	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	Ø Ent/Sal
FS 77 1000			1311001C	1.000 l	42 kg	1,70 X 0,77 X 1,23 M	110 mm
Epurbloc 77 1500 FS 77 1500		13210080	13110020	1.500 l	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m	110 mm
Epurbloc 119 2000 FS 119 2000	Œ	13210060	1311003C	2.000 l	92 kg	1,90 x 1,19 x 1,44 m	110 mm
Epurbloc 122 3000	((€)	13210078		3.000 l	95 kg	2,44 X 1,22 X 1,45 M	110 mm
Epurbloc 119 3000 FS 119 3000	Œ	13210070	13110040	3.000 l	119 kg	2,70 X 1,19 X 1,44 M	110 mm
Epurbloc 122 4000	Œ	13230018		4.000 l	110 kg	3,15 X 1,22 X 1,45 M	110 mm
Epurbloc 185 4000 FS 185 4000	Œ	13230010	13140010	4.000 l	140 kg	2,05 X 1,85 X 1,55 M	110 mm
Epurbloc 185 5000 FS 185 5000	Œ	13230020	13140020	5.000 l	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m	110 mm
Epurbloc 185 6000 FS 185 6000	Œ	13230060	13140060	6.000 l	225 kg	3,13 x 1,85 x 1,55 m	110 mm
Epurbloc 185 7000 FS 185 7000	((€)	13230070	13140070	7.000 l	250 kg	3,50 x 1,85 x 1,55 m	110 mm
Epurbloc 185 8000 FS 185 8000	Œ	13230030	13140030	8.000 l	280 kg	4,20 x 1,85 x 1,55 m	160 mm
Epurbloc 185 9000 FS 185 9000	(E)	13230040	13140040	9.000 l	300 kg	4,58 x 1,85 x 1,55 m	160 mm
Epurbloc 185 10000 FS 185 10000	(E)	13230050	13140050	10.000 l	320 kg	4,97 x 1,85 x 1,55 m	160 mm





FS 204 30500

Modelo		Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto	Ø Ent/Sal
FS 204 12500	Œ	13130030	12.500 l	755 kg	5,01 X 2,03 X 2,20 M	160 mm
FS 204 16000	Œ	13130040	16.000 l	955 kg	6,35 x 2,03 x 2,20 m	160 mm
FS 204 19500	Œ	13130050	19.500 l	1.145 kg	7,69 x 2,03 x 2,20 m	160 mm
FS 204 23500	Œ	13130060	23.500 l	1.340 kg	9,03 x 2,03 x 2,20 m	160 mm
FS 204 27500	Œ	13130070	27.500 l	1.550 kg	10,37 X 2,03 X 2,20 M	160 mm
FS 204 30500	((13130080	30.500 l	1.750 kg	11,71 X 2,03 X 2,20 M	160 mm
FS 204 34000	Œ	13130090	34.0	1.950 kg	13,05 x 2,03 x 2,20 m	160 mm
FS 204 41500	Œ	13130100	00 l	2.350 kg	15,73 X 2,03 X 2,20 M	160 mm
FS 204 45500	((€)	13130110	41.500 l	2.670 kg	17,07 X 2,03 X 2,20 M	160 mm
FS 204 52500	Œ	13130120	45.500 l	3.080 kg	19,75 X 2,03 X 2,20 M	160 mm