

VARIOLENTZ | EUROLENTZ



Depósitos para almacenamiento de gasóleo.

Los tanques para almacenamiento de gasóleo **Variolentz** y **Eurolentz**, están fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques **Variolentz** y **Eurolentz** una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

La amplia gama de modelos desde 500 a 2.500 litros de capacidad, permite poder adaptarse a cualquier necesidad:

- → Depósitos modulares como los Variolentz de 500, 700 y 1.000 litros para espacios reducidos.
- → Modelos estrechos como los **Eurolentz 69**, que permiten su paso por puertas estrechas.
- → Instalaciones en batería para grandes capacidades de almacenamiento.



Modelo	Código	Capacidad Litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto
		11105	- Ky	
Variolentz 78 500	11000010	500	21	$0.78 \times 0.78 \times 1.10$
Variolentz 78 700	11100010	700	28	0,78 × 0,78 × 1,49
Variolentz 78 1000	11200030	1.000	40	0,78 × 0,78 × 2,00
Eurolentz 66 700	11100020	700	27	1,19 x 0,66 x 1,24
Eurolentz 66 1000	11200020	1.000	39	1,19 × 0,66 × 1,81
Eurolentz 72 1000	11200010	1.000	36	1,65 x 0,72 x 1,26
Eurolentz 72 1500	11300010	1.500	47	1,65 x 0,72 x 1,75
Eurolentz 72 2000	11400010	2.000	81	2,18 × 0,72 × 1,78
Eurolentz 88 2500	11500010	2.500	97	2,17 × 0,88 × 1,73